Lieferprogramm

WOLFGANG HOHENADEL
HANDELSGESELLSCHAFT M. B. H.
Schalungsplatten · Schalungssysteme

Postfach 10 15 30
68015 Mannheim

Friedrich-Ebert-Str. 110
68167 Mannheim

Telefon 06 21/33 10 33
Telefax 06 21/33 10 35

E-Mail: info@weha-hohenadel.de
Internet: www.weha-hohenadel.de

Geschäftszeiten:
Montag – Donnerstag von 7⁰⁰ – 12⁰⁰ Uhr
und 13⁰⁰ – 16³⁰ Uhr
Freitag von 7⁰⁰ – 12⁰⁰ Uhr

Leithändler der Firmen: Westag & Getalit AG, Wiedenbrück · Max Frank GmbH, Leiblfing · SIKA, Stuttgart
Permaban GmbH, Grünstadt · MSL – Mathieu Schalunssysteme GmbH, Sötern
contec, Porta Westfalica · H BauTechnik, Klettgau · Jordahl, Berlin

Hersteller der: WEHA®-Schalungssysteme

WESTAG & GETALIT AG

Schalungsplatten:

- Vorsatzschalung
- Strukturschalung
- Großflächenschalung

Bezeichnung	Dicke mm	Abmessungen mm	Beschreibung Kern / Trägermaterial	Anwendung
Westaspan	20	4340 / 5240 / 5540 x 2040 (vorbesäumt)	Hochwertiger Holzwerkstoff	Saugende Schalung für geringe Einsätze
RS special RS special geölt	10 21 27	2710 / 5430 x 2050 (vorbesäumt)	Spezialholzwerkstoff, vorbehandelt mit umweltfreundlichem Trennmittel nach WGK 1	Saugende Schalung für porenarme Betonoberflächen, speziell im Wasserbau
WESTASPAN 300	18 21	5500 x 2000 5500 x 2000 / 2500 x 1250	Spezialholzwerkstoff	Für Betonoberflächen mit normalen Anforderungen, geeignet für ca. 5-20 Einsätze
WESTASPAN 450 SP	21	4300 / 5500 x 2000 5500 x 2500		
Phenox special 200	19/21	5400 x 2000		
Phenox special 360	10[1]/21	5400 x 2000		
Phenox NFO 500	10[1]/ 21/27	5430 x 2050 (vorbesäumt)		
MAGNOPLY 450 SP	21	2000 x 5200	Spezialholzwerkstoff mit Deckfurnier	Für Betonoberflächen mit erhöhten Anforderungen, geeignet für ca. 10-20 Einsätze
BONABOARD 260 BE	21	2000 x 5200	Stabsperrholz, 3-fach	
WESTABOARD 360 BE	21	2000 x 5200		
MAGNOPLAN S 550	21	2000 x 5200		
MAGNOPLAN DUO STAB 500	21[1]/27	2000 x 5200	Stabsperrholz, 5-schichtig	Für Betonoberflächen mit erhöhten Anforderungen, geeignet für ca. 10-30 Einsätze
MAGNOPLAN 450 BE	21	2000 x 5200	Stäbchensperrholz, 3-fach	
MAGNOPLAN universal 550	21	2000 x 5200		
MAGNOPLAN special 680	27	2000 x 5200		
MAGNOPLAN DUO 360 BE/SW	21	2000 x 5200	Stäbchen-/Stabsperrholz, 5-schichtig	
MAGNOPLAN DUO 550 BE/SW	21	2000 x 5200		
BETOPLAN TOP mit Faserflies	21 21 27	2500 x 1250 3000 / 4000 / 5200 x 2000 5500 x 2500	Furniersperrholz	Für Betonoberflächen mit hohen Anforderungen, geeignet für ca. 15-60 Einsätze
BETOPLAN TOP MF	21	4000 / 5200 x 2000		
BETOPLAN S mit leicht saugender Filmbeschichtung	6,5[1] 9[1] 21	2500 x 2000 2500 x 2000 5200 x 2000	Furniersperrholz	Für porenarme Betonoberflächen, z. B. Kläranlagen, Schleusen etc., geeignet für ca. 10-20 Einsätze
WESTOPLAN XXL	20	5450 x 2200 / 5530 x 2550 (vorbesäumt)	Furniersperrholz	Für fugenarmen Sichtbeton
WESTAG Betonschalung	4-21	2500 x 1250	Furniersperrholz	Für Betonflächen ohne Anforderungen
BETOPLAN special	6,5[1] 12[1]	2500 x 2000	Furniersperrholz	Für gerade und gebogene Betonoberflächen mit erhöhten Anforderungen, geeignet für ca. 15-30 Einsätze
RUNDFORM	6,1	1720 x 2520	Biegesperrholz	Für Rundschalungen und Formenbau
PERFORM	1	Fixmaße auf Anfrage	PP-Folie	
STRUKTOPLAN special 5	5,5	3000 x 1200	Holz-Kunststoff-Verbund mit 10 cm breiten Brettfugen	Für strukturierte Betonoberfl.in 10 cm breiter Brettstruktur, geeignet bis ca. 20 Einsätze
STRUKTOPLAN special RS	10[1]/21	5000 x 1800		
BETOSIEB mit Siebstruktur / Rückseite glatt	21	5200 x 2000	Furniersperrholz 7- bis 11-fach mit rutschhemmender Westag Gitterstruktur	Für rutschhemmende Betonoberflächen z. B. Tribünenbau, geeignet für ca. 10 Einsätze
BETOSIEB HWS	21	5200 x 2000	Holzwerkstoff mit rutschhemmender Westag Gitterstruktur	

Toleranzen und Feuchtigkeitsgehalt nach DIN 68791/92 (außer WESTOPLAN XXL)

[1] andere Dicken und Abmessungen auf Anfrage

Schalungsplatten:

- Franz. Seekiefer, 21 mm; 250 x 125 cm
- Pin filmé, 21 mm; 250 x 125 cm
- Finn. Combi, 21 mm; 125 x 250 cm
- Bituminierte Dämmplatten, 18/19 mm; 250 x 120 cm
- Asiaten, 21 mm; 150 x 300 cm; 250 x 125 cm
- Asiat. Vorsatzschalung, 4, 8 mm; 250 x 125 cm
- Elliottis, 21 mm; 250 x 125 cm
- Siebdruckplatten, 12, 15, 18, 21 mm; 250 x 125 cm
- Birkensperrholzplatten, 21 mm; 250 x 125 cm
- 3-Schichten Schaltafeln mit E-Kantenschutz, 21 mm; 200/150 x 50 cm

FRANK®

Spezialartikel für den Stahlbetonbau:

- Mauerstärken
- Abstandshalter
- Stabox-Bewehrungsanschlüsse
- Mauerwerksanschlüsse
- Intec-Verpreßschlauch
- Gewindestahl und Zubehör
- Cresco-Quellband
- Setzungsplatten Egcovoid
- Klebeband, Trennmittel
- U-Korb
- Speziallack, Spachtelharz
- Coupler – Schraubanschluß
- Zemdrain
- Fradiflex
- Egcodorn + Egcobox
- Schalrohre Tubbox + Fratec

pecafil®

Spezialschalung für:

- Balken- und Streifenfundamente
- Einzelfundamente
- Decken- und Wandaussparungen
- Rippendecken
- Wand- und Deckenabstellung
- Wetterschutz, Altbausanierung

stremaform 3000

Verschweißte Verbundsysteme mit Streckmetall und Bewehrung:

- Abschalelemente mit Fugenblech oder Fugenband
- Aussparungen
- Aufkantungselemente

H-Bau

RAPIDOBAT®-Schalrohre:

- Die Lösung für runde (spiral, glatt und Cretcon HD) und eckige Sichtbetonstützen

PENTAFLEX

- Staifix
- Isomur plus
- Trennwand und Bodenablauf
- Isopro

Sika® Tricosal®

TRICOFLEX – Abklebesystem
Fugenbänder aus PVC, Tricomer, Elastomer
Westec – Fugenbänder
Schwindrohre • Fugenverschlussbänder
Baustellen-Dienstleistungen

MSL

- **Deckenschalkörper**
- **Fundamentköcher**
- **Verdrängungsrohre**
- **Schalrohre** (spiral- oder sichtbetonglatt)
- **Aussparungskörper**

WEHA SCHALUNGSSYSTEME

Schalungssysteme:

- Gliedergurte und Teleskopride
- Rund- und Trichterschalung
- Stützen- und Unterzugsschalung
- Fenster- und Türaussparungen
- Aussparungsecken
- Sonderschalungen

rekord Holzmann GmbH & Co.KG

- **Bodenplattenschalung**
- **Deckenrandschalung**
- **Ringankerschalung**
- **Rollladenkästen**
- **Streifenfundamentschalung**
- **Fundamentschalung**

contec

- **Köcherschalungen**
- **recostal® Schalstreifen**
- **recostal® Keyboard**

BEVER®

- **Iso-Mauerverbinder**
  in den Längen 20, 30, 40 cm

catnic

- **Rippenstreckmetall**
  Materialstärke 0,45 und 0,6 mm
  Plattengröße: 250 x 60 cm

MADER GmbH

- **Dichtstoffe**
- **Schaumstoffe**
- **Schaumstoff-Schnüre**

Hammerl



- **Zweischicht-Noppenmatte**
- **PE-Folie**
- **Frostschutzmatten**
- **Holzdreikantleisten**
- **Abspannrohre und Zubehör**
- **Flächenabstandshalter** (Brücke)
- **Einzelabstandshalter** (Klemmstern)
- **KST-Nägel**

JORDAHL®

- **Maueranschlußschienen**
- **Ankerschienen**
- **Durchstanzbewehrung**

DRYZONE
Gezielte Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit

KRYSTOL

- **KRYSTOL – KIM** kristallines Betonzusatzmittel für wasserdichten Beton
- **KRYSTOL – T1 + T2** kristallines Abdichtungssystem für 1. + 2. Lage
- **KRYSTOL – Bari-cote** kristalliner Reparaturmörtel
- **KRYSTOL – Plug** kristalliner Blitzmörtel

NEU:

- Fugenbleche, Fugenbänder, Erdungsbänder
- FRANK Mauerkragen + Geotextil
- Meterrißplaketten
- Peikko-Ankerplatten
- Pfeiffer-Transportankersysteme: Seilösen, Gewindestäbe
- Calenberg + Speba: Gleitlager + Elastomerlager
- Cemflex
- Ancotech – Ancoplus, Perminox, Baron-C, Murinox